

Jak se proměňují kritéria kojenecké koliky v čase?

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu, 1. LF UK a VFN Praha

Prevalence kojeneckých kolik je ovlivněna rodičovským vnímáním intenzity a trvání epizod pláče, metodami sledování, nespokojeností rodičů a kulturně obvyklými postupy péče o kojence.

Klíčová slova: kojenecká kolika.

How do the criteria of infant colic change over time?

The prevalence of infant colic is affected by parental perception of the intensity and duration of crying episodes, methods used to collect data, parents' well-being, and culturally dependent infant care practices.

Key words: infant colic.

Tab. 1. Kritéria kojenecké koliky ve vztahu k dané definici generace

generace (1, 2)	rok	charakteristika	kritéria	kojenecká kolika (6–10)			
				dny/hodiny	týdny	měsíce	konec měsíc
Baby Boomers	1946	Vznik subkultur: hippies, punk.	Wessel ¹ 1954 (3)	3/3	3	3	≤ 3
X	1965	Převzdělaní jedináčci s velkými cíli, chutí být rebel a zároveň boháč. ČSSR: Husákovy děti.					
Y mileniálové	1980	Semkli se k sobě navzájem a nevěří ani rodině, ani kariéře, ani vzdělání, ani státu.	Rome I* 1990 Rome II* 1994				
Z plurálové	1995	Definování internetem, multikulturalismem, finanční krizí, rozpadem rodiny a ztrátou jistot.	Rome III 2006 (4)	3/3	3	1	≤ 4
α odtržení	2014	Často už ve dvou letech umí ovládat mobilní zařízení, vyrůstají ve značkovém oblečení a od útlého věku jsou zahrnováni pozorností. Nebudou pravděpodobně vůbec rozlišovat čas strávený v digitálním světě a v realitě.	Rome IV ^o 2016 (5)	dlouhý pláč rozrušení podrážděnost			< 5

¹Pláč 3 hodiny/den, nejméně 3 dny/týden, nejméně 3 týdny/měsíc, ústup do konce 3. měsíce

*Nebyla ještě klasifikace funkčních kojeneckých obtíží

^o1. Dítě mladší než 5 měsíců

2. Opakující se dlouhá období pláče, rozrušení nebo podrážděnosti, bez zjevné příčiny

3. Není neprospívání, horečka nebo nemoc

Závěr

Generační změny jsou příčinou změn ve vnímání kojenecké koliky (infant distress, fussiness). Přes měnící se definice se stále uvádí její vrchol v období kolem 6. týdne.

LITERATURA

- Generace X, Y, Z a Baby boomers. Kdo jsou mileniálové? Charakteristika. Available from: www.sitevhrsti.cz.
- Generace X Y Z a alfa – co to je? Jsem copywriter. Kdo je víc? Available from: www.krcmic.cz.
- Wessel MA, et al. Paroxysmal fussing in infancy, sometimes called colic. *Pediatrics*. 1954;14(5):421-35.
- van Tilburg, Miranda AL, et al. Development and Validation of a Rome III Functional Gastrointestinal Disorders Questionnaire for Infants and Toddlers. *Journal of pediatric gastroenterology and nutrition*. 2016;62(3):384-386.
- Zeevenhooven J, Koppen IJ, Benninga MA. The New Rome IV Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders in Infants and Toddlers. *Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr*. 2017;20(1):1-13.
- Vandenplas Y, Abkari A, Bellaiche M, Benninga M, Chouraqui JP, Çokura F, et al. Prevalence and health outcomes of functional gastrointestinal symptoms in infants from birth to 12 months of age. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2015;61:531-537.
- James-Roberts IS, Conroy S, Wilsher K. Clinical, developmental and social aspects of infant crying and colic. *Infant Child Dev*. 1995;4:177-189.
- St James-Roberts I, Halil T. Infant crying patterns in the first year: normal community and clinical findings. *J Child Psychol Psychiatry*. 1991;32:951-968.
- Rautava P, Helenius H, Lehtonen L. Psychosocial predisposing factors for infantile colic. *BMJ*. 1993;307:600-604.
- Wolke D. Behavioural treatment of prolonged infant crying: evaluation, methods, and a proposal. In: Barr RG, St James-Roberts I, Keefe MR, editors. *New evidence on unexplained early infant crying: its origins, nature and management*. Skillman, NJ: Johnson & Johnson Pediatric Institute. 2001: 187-208.



KORESPONDENČNÍ ADRESA AUTORA: MUDr. Pavel Frühauf, CSc., fruhauf.pavel@vfn.cz
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN Praha
Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2

Cit. zkr: *Pediatr. praxi*. 2022;23(4):306