

Vážení čtenáři, na stránkách Pediatrie pro praxi se budete v každém čísle setkávat s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 20 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v příštím čísle. Za 80% úspěšnost řešení máte možnost získat 6 kreditů ČLK. Správné odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných člancích. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 V dětském věku se nevyskytuje následující typ melanomu:

- a) povrchově se šířící melanom
- b) nodulární melanom
- c) lentigo maligna melanoma
- d) spitzoidní melanom

2 Prognosticky nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím mortalitu dětí s melanomem je:

- a) typ melanomu
- b) přítomnost ulcerace
- c) vysoká mitotická aktivita
- d) tloušťka nádoru (dle Breslowa)

3 Rezistence k makrolidovým antibiotikům u pneumokoků za posledních 15 let v České republice:

- a) klesá
- b) stoupá
- c) nemění se
- d) nesleduje se

4 Nejčastěji jsou pro terapii respiračních onemocnění ATB nesprávně podávány v těchto indikacích:

- a) tonzilitida
- b) sinusitida
- c) rýma
- d) bronchitida

5 Od jakých dávek inhalačních kortikosteroidů připadají v úvahu systémové nežádoucí účinky?

- a) 200 µg denně
- b) 400 µg denně
- c) 800 µg denně
- d) 1 600 µg denně

6 Který z inhalačních kortikosteroidů má nejvýraznější systémové nežádoucí účinky?

- a) beklometason dipropionát
- b) budesonid
- c) ciklesonid
- d) flutikason propionát

7 Vyberte správné tvrzení:

- a) titry protilátek indukovaných oběma vakcínami proti HPV jsou identické
- b) délka trvání protekce dosud nebyla stanovena, je však nutná booster vakcinace pro 7 let u Silgardu a po 15 letech u Cervarixu
- c) obě vakcíny proti HPV jsou zcela srovnatelné v parametrech účinnosti, bezpečnosti a imunogenity

- d) efektivita očkování proti HPV se odlišuje v různých věkových skupinách

8 Pro mentální bulimii nesvědčí:

- a) přehnaný strach z tloušťky
- b) používání laxitiv a/nebo diuretik
- c) záchvaty přejídání a následný pocit viny
- d) extrémní vyhublost

9 Klinicky může melanom napodobovat:

- a) benigní melanocytový névus
- b) pyogenní granulom
- c) veruku
- d) histiocytom

10 Proč je vhodné očkovat v ČR konjugovanou meningokokovou tetravakcínou A, C, Y, W135?

- a) v posledních letech stoupá v ČR počet invazivních meningokokových onemocnění způsobených séro skupinou Y
- b) v posledních letech stoupá v ČR počet invazivních meningokokových onemocnění způsobených séro skupinou C
- c) séro skupina Y způsobuje nejvyšší smrtnost ze všech séro skupin
- d) tetravakcína je vhodná pro cestovatele

11 Je vhodnější vakcinace polysacharidovou vakcínou, nebo konjugovanou vakcínou?

- a) konjugovanou, protože vyvolává dlouhodobější ochrannou imunitu
- b) konjugovanou, protože je účinná i u malých dětí
- c) polysacharidovou, protože je levnější
- d) konjugovanou, protože chrání i proti nosičství meningokoků séro skupin obsažených ve vakcíně

12 Diagnostika osteoporózy je u dětí založena na:

- a) snížené kostní denzité
- b) klinicky významné anamnéze fraktur
- c) nízké denzité kortikální a trabekulární kosti vyšetřené volumetrickými metodami
- d) snížené kostní denzité a klinicky významné anamnéze fraktur

13 Normální hladina methemoglobinu v krvi je:

- a) 0 %
- b) 1 %
- c) 5 %
- d) 10 %

14 Duální rentgenová absorbometrie (DXA) je nejdostupnější densitometrickou metodou. K jejím charakteristikám patří:

- a) je schopna rozlišit kortikální a trabekulární kost
- b) umožňuje vyšetřit kostní densitu na lumbální páteři
- c) vyznačuje se vysokou radiační zátěží
- d) nadhodnocuje výsledky dětí menších vzhledem ke svému věku

15 Sliznice zažívacího traktu:

- a) plní pouze nutriční funkci
- b) je osídlena mikroflórou, která nemá vliv na vyzrávání imunitního systému člověka
- c) je kolonizována mikroorganismy v počtu, který přesahuje všechny buňky organismu člověka
- d) vytváří největší bariéru mezi zevním a vnitřním prostředím organismu člověka

16 Podávání probiotik u nekrotizující enterokolitidy:

- a) nemá žádný význam
- b) snižuje mortalitu a riziko těžkého průběhu onemocnění
- c) je kontraindikováno
- d) nebylo dosud studováno

17 Jednotlivá virová agens se jako původce střevní infekce pro klinické účely diagnostikují:

- a) z análního výtěru
- b) vyšetřením párového séra
- c) vyšetřením antigenu ve vzorku stolice
- d) PCR a elektronovou mikroskopií

18 K realimentaci kojenců při rotavirové infekci jsou vhodné dietetické přípravky:

- a) nízkolaktóзовé
- b) bezlepkové
- c) s vyloučením bílkoviny kravského mléka
- d) se zvýšeným obsahem vlákniny

19 Vyberte pravdivá tvrzení o echinokandinech:

- a) echinokandiny mají více lékových interakcí než azoly
- b) echinokandiny se používají výhradně k léčbě systémových mykóz
- c) echinokandiny působí na buněčnou stěnu houby
- d) echinokandiny se užívají k léčbě onychomýkózy

20 Azolová antimykotika:

- a) patří mezi inhibitory cytochromu P450
- b) jsou k dispozici pouze v systémových lékových formách
- c) nepatří mezi léčiva volby u kandidových infekcí
- d) se mezi sebou liší co do citlivosti jednotlivých druhů mikroskopických hub

Správné řešení z minulého čísla: 1. b 2. a, b 3. c 4. c 5. b 6. b 7. b, d 8. c, d 9. c 10. b 11. c 12. b, d 13. a, c, d 14. a 15. a, b, d 16. c 17. b 18. c 19. a, b, c, d 20. b, d

Návratka – Pediatrie pro praxi

AUTODIDAKTICKÝ TEST Č. 4 / 2011

Do odpovědní tabulky vyznačte své odpovědi – alespoň jedna je vždy správná. Vyplněnou ji pošlete na adresu Solen, Lazická 297/51, 779 00 Olomouc v obálce zřetelně označené „TEST“ v termínu do konce září 2011 – rozhoduje razítko na obálce. Za 80% úspěšnost řešení Vám bude přiděleno 6 kreditů ČLK – pozor, platí pouze pro lékaře v České republice. Správné řešení najdete v příštím čísle.

1. a b c d	11. a b c d
2. a b c d	12. a b c d
3. a b c d	13. a b c d
4. a b c d	14. a b c d
5. a b c d	15. a b c d
6. a b c d	16. a b c d
7. a b c d	17. a b c d
8. a b c d	18. a b c d
9. a b c d	19. a b c d
10. a b c d	20. a b c d

Jméno a příjmení:
Adresa pracoviště:
Doručovací adresa (pokud je jiná jako adresa pracoviště):
Tel.:
E-mail:
Registrační číslo v ČLK:
Datum:
Razítko lékaře a podpis:

V souladu s ustanovením § 4 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudou data využita k jiným účelům.