

# junior-angin

## Expert na bolest v krku u dětí!

### ALERGIE

#### Celková perorální antihistaminika (6)

cetirizin  
loratadin, desloratadin  
dimetinden

#### Topické přípravky

dimetinden  
difenhydramin

#### Oční kapky

azelastin  
tetryzolin

#### Nosní přípravky

azelastin

Při celkové léčbě mají být preferována nesedativní antihistaminika. Někdy ale může být mírně sedativní účinek dimetindenu výhodou, např. u svědivých vyrážek.

*Analergin, Zodac, Zyrtec* apod.

*Claritin, Flonidan, Aerius* apod

*Fenistil gtt*

Zmírnění svědění u dermatóz, urtikárií, štípnutí hmyzem, u spálení sluncem nebo povrchových popálenin, v případě velmi silného svědění nebo rozsáhlých lézí má být lokální aplikace přípravku doplněna perorální léčbou.

*Fenistil gel*

*Psilo balzam*

Symptomatická léčba a prevence alergické konjunktivitidy a rinokonjunktivitidy. Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 4 let.

*Allergodil oph gtt, Azelastin Comod oph gtt sol*

*Visine Rapid 0,5 mg/ml oph gtt sol 1 x 15 ml*

Symptomatická léčba sezónní alergické rinitidy (včetně senné rýmy) a trvalé alergické rinitidy. Přípravek je určen dětem starším 6 let, dospívajícím a dospělým.

*Allergodil nas spr*

### LÉKY NA SPÁLENÍ SLNCEM

Panthenol (7)

Panthenol je alkoholový derivát z kyseliny pantothenové, je to forma vitamínu B<sub>5</sub>. V lékařské kosmetice plní funkci zvlhčovačla, v pokožce se mění na kyselinu pantothenovou, která má protizánětlivé, regenerační a zklidňující účinky.

Kosmetické přípravky

### NEVOLNOST V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH

Obvykle užívaná antiemetika jsou antihistaminika první generace. Mohou navozovat pocit únavy a ospalost, nejsou proto určena pro řidiče a je nevhodné je kombinovat s ostatními tlumivými léčivými nebo s alkoholem (8).

moxastin teoklatu a kofein  
dimenhydrát

*Kinedril*  
*Travel Gum*

### REPELENTY

Používat by se měly látky, které prokázaly účinnost v klinických studiích a zároveň jsou bezpečné k člověku a krajině. Zlatý standard mezi repelenty představuje N, N-diethyltoluamid (DEET), který působí na komáry, mouchy, blechy i klíšťata. Klíšťata jsou vůči působení DEETu odolnější, měla by se proto použít minimálně 20% koncentrace (9).

### OPRUZENINY, PLENKOVÁ DERMATITIDA

Přípravky s obsahem panthenolu, zinku a vitamínu E nebo rybího tuku, např. *Bepanthen, Sudocrem, Calcium panthotenicum, Rybilka, Ung. zinci oxydati* apod. (7).

Sirup s lišejníkem a slézem od 1 roku



Také na dráždivý kašel


Pastilky s lišejníkem a D-panthenolem od 4 let



Lízátka s lišejníkem, D-panthenolem a vitamínem C od 3 let



- Ulevuje od bolesti v krku
- Zklidňuje podrážděné sliznice



Junior-angin pastilky, Junior-angin lízátko a Junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky.

Pečlivě si přečtěte Návod k použití.

 **KLOSTERFRAU**  
HEALTHCARE GROUP

M.C.M. Klosterfrau Healthcare s.r.o.  
Želetavská 9, 140 00 Praha 4